BUCHER
municipal

Slamsugeranlæg
og udstyr

Et komplet produktsortiment af udstyr optimeret til effektiv og miljørigtig udførelse af slamsugeropgaver

Hvorfor vælge et Bucher anlæg?

Optimeret til ethvert job
Rengøring af rørledninger og tømning af store septiktanke, sandfang, olie- og fedtudskillere er en oplagt arbejdsopgave for et anlæg fra Bucher Municipal.

Lave vedligeholdelsesomkostninger
Moduler, standardkomponenter og et verdensomspændende servicenetværk giver let adgang til service og reservedele.

Uanede muligheder
Juster tankestørrelsen for vand og slam med det flytbare stempel, og vær godt rustet til de forskellige opgaver operatøren møder i dagligdagen.

Lavt støjniveau
Vores anlæg opererer med 75-80 dB. Dette er et minimalt støjniveau ift. et typisk kombianlæg, hvilket er til stor gavn i tætbebyggede boligområder.

Kvalitetsmaterialer
Kedelplade stål, frostsikring og en 8-trins malingsproces (korrosionsklasse C3) sikrer, at anlægget tåler de hårdeste forhold hver gang.

Ansvar for samfund og miljø
Vi lever op til vores ansvar over for samfundet og miljø ved at fokusere på funktionel teknik, miljøintegritet og kørekomfort.

Mere end service
Vi er med dig hele vejen fra idé til levering, træning og service for at sikre, at du altid får den bedste kundeoplevelse.

Nul udstødningsemissioner
Bucher CityFlex C40e er vores første elektriske slamsuger, den er lavet til effektiv og miljøvenlig slamsugning i byområderne.

Høj effektivitet ved rensningsopgaver

Driven by better

Hos Bucher Municipal tilbyder vi et komplet produktsortiment af udstyr til rengørings- og rydningsopgaver til kommunale kunder og entreprenører, der kun bruger materiel af høj kvalitet, komponenter fra internationalt kendte leverandører og avanceret teknologi. Vi er drevet af passionen for mennesker og en dedikation til at hjælpe vores kunder med at blive bedre - ved at bruge mindre.

Typer og kapacitet

Slamsugerbiler fra Bucher Municipal fås som kombination og kombination / vandgenbruger.

Forskellige størrelser til forskellige applikationer. Vælg mellem to, tre eller fire aksler.

Kør elektrisk og overhold de strenge byregler med nul udstødningsemission, lavt støjniveau og forbedret operatør ergonomi.

Tankestørrelser, der er tilgængelige, er 4 m^3, 10 m^3, 12 m^3 og 14 m^3, som også kan godkendes til transport af farligt gods.

Udførelse og bæredygtighed

Slamsugeranlæg fra Bucher Municipal er udviklet, kontinuerligt testet over hele verden og perfektioneret for at sikre, at du får den bedste ydelse med en lav miljøpåvirkning og et højt investeringsafkast. Derfor spiller vores produkter konstant en central rolle i at sikre både en bæredygtig tilgang til brug af vand og en rentabel forretning for vores kunder.

Med den nye CityFlex C40e tager vi det næste skridt med eldreve muligheder, som giver nul emission og forbedret arbejdsmiljø

Kun det bedste er godt nok

Fokus på detalje er kernen i vores forretning. Vi vælger omhyggeligt vores materialer og følger veldokumenterede procedurer for at sikre, at hvert anlæg, der forlader vores fabrik, kan modstå de mest ekstreme forhold - fra de arktiske temperaturer i Sibirien til den ekstreme varme i ørkenen. Derfor er vores tanke bygget af højtkvalificerede svejsere, malet i en multitrinsproces for at opnå korrosionsklasse C3 og fremstillet af kedelpladestål. Udelukkende fordi vi er overbeviste om, at kun det bedste er godt nok.

Bucher CityFlex
Kompakt, kombinationsanlæg, der løser alle standardopgaver med minimal indflydelse på trafikken. Nu også i elektrisk udgave.

Bucher FlexLine
Markedets mest populære og fleksible kombinationsanlæg optimeret til både små og store opgaver.

God brændstoføkonomi

Valget af materialer og komponenter der bruges i produktionen af slamsugere fra Bucher Municipal, er nøglen til at bevare en god brændstoføkonomi. F.eks. giver de remtrukne spulepumper mindre energitab, aluminiumskaberne reducerer bruttovægten på alle anlæg, og brug af genanvendelsessystem betyder mindre kørsel for at påfylde vandtanken. Alt dette bidrager til et lavt brændstofforbrug og en lav CO_2-udledning.

Effektiv arbejdsdag

Slamsugeranlæg fra Bucher Municipal er optimeret således, at det er tilstrækkeligt med kun én operatør til at betjene udstyret sikkert. Tanken med et flytbart stempel giver en større fleksibilitet, mere tid til at spule og mindre tid på aflæsning og påfyldning. Høj nyttelast og gode opbevaringsmuligheder og tilbehør. Den intuitive interface gør det også lettere at styre og justere systemet.

Fordele

Driftssikkerhed
Uanset hvilket anlæg du vælger fra Bucher Municipal, kan du være sikker på, det er bygget til at præstere i alle typer krævende arbejdssituationer.

Sikkerhed
Et anlæg med et lavt tyngdepunkt, arbejdslamper, rotorblink og håndvaskefacilitet er nogle af de ting, der øger din sikkerhed på jobbet.

Omkostninger
Internationalt kendte komponenter, CAN-BUS kontroller og modulopbyg betyder lettere udskiftning af reservedele, hurtigere service og mindre nedetid.

Teknologi
Anlægget er bygget med et flytbart stempel i tanken, som adskiller vand og slam. Derudover et kontinuerligt genanvendelsessystem og et væld af brugervenlige løsninger.

Bucher Recycler
Et kontinuerligt 4-trins genanvendelsessystem optimeret til enhver opgave. Ingen grund til at genpåfylde vand.

Bucher Remote Reel
Den smarte ledsager, der giver dig adgang til områder, der er off-road og vanskelige at nå og som en standard slamsuger ikke kan.

BUCHER
CityFlex C40e
BUCHER

Bucher CityFlex

Designet til byen

Tilpasset til **on-demand** opgaver

Smidig og alsidig

Bucher CityFlex er et ekstremt agilt og alsidigt anlæg til opgaver i bymidten og tætbefolkede områder. Selv når arbejdsopgaven kræver kørsel mellem eller inde i bygninger, såsom på fabriksarealer, brillerer Bucher CityFlex.

Arbejd til mindst mulig gene for trafikken. Det lille anlæg er lige så effektivt som de tilsvarende større anlæg, men også mere omkostningseffektivt og lettere at manøvrere i udfordrende infrastrukturer.

Et kompakt anlæg til byområder

På trods af sin størrelse har dette anlæg en imponerende tilladt nyttelast og en flot brændstoføkonomi. Forøg effektiviteten og arbejdsindsatsen, mens du bibeholder et lavt miljøaftryk i områder, hvor konkurrenter ikke kan følge med.

Intuitiv betjening

Fjernbetjeningen og kontrolpanelet gør Bucher CityFlex intuitiv i drift. Med disse kan du f.eks. betjene det hydrauliske endedæksel og slangetromlen. Den gør det også muligt for transportventilerne at lukke automatisk, når PTO'en er frakoblet.

Dette er blot nogle af de funktioner, der gør det muligt for operatøren nemt og hurtigt at udføre en opgave og gå videre til den næste uden at skulle udføre manuelt arbejde.

Bygget i moduler

Bucher CityFlex er bygget i moduler og med standardkomponenter fra internationale leverandører. Det giver mulighed for at tilbyde korte leveringstider såvel som hurtig og effektiv service over hele verden.

Bucher CityFlex C40 og C40e
4 m^3 tank godkendt til 0,5 bar overtryk og et flytbart stempel, der holder vand og slam adskilt.

Byens bedste allierede
Dens lille størrelse og teleskoparm giver dig mulighed for at arbejde med minimal indflydelse på trafikken, fodgængere og cyklister.

Industriens ideelle partner
Kompakt, smidig og kraftfuld. Udfør opgaver i industribygninger både ind- og udvendigt med stort overskud.

Lær Bucher CityFlex at kende

Et komplet kombianlæg på trods af sin lille størrelse. Anlægget kan udstyres med CCTV (lukket tv-kredsløb), hvilket gør det meget fleksibelt og eliminerer behovet for en separat CCTV varevogn.

Velegnet til alle standardopgaver indenfor slamsugning, idet anlægget har fuld fleksibilitet som større anlæg. Betjening sker via kontrolpanelet og fjernbetjeningen.

Den lille størrelse og vægt på Bucher CityFlex gør det muligt nemt og sikkert, at få adgang til de ellers svært tilgængelige byområder.

Den nye elektriske Bucher CityFlex C40e er perfekt til opgaver i byområder, da den har nul emission, lavt støjniveau og fremragende manøvrering.

Bucher CityFlex kraftfuld og kompakt

Specifikationer	Bucher CityFlex C40	Bucher CityFlex C40e
Tank volumen	4 m^3, 0,5 bar overtryk	4 m^3, 0,5 bar overtryk
Stempel	Hydraulisk	Hydraulisk
Højtrykspumpe	127 l/min @ 160 bar	90 l/min @ 150 bar
Spuleslangetromle	¾” 80 m & ½” 60 m	¾” 80 m & ½” 60 m
Vakuumpumpe	10.200 l/min	12.400 l/min
Vakuumkassette	3” slange, 2.000 mm forlængelse	3” slange, 2.000 mm forlængelse
Vakuum transporttromle	3” 40 m (delt i tre længder)	3” 40 m (delt i tre længder)
Frostbeskyttelse	9 kW oliefyr	Cirkulation
Opbevaring	4 skabe, 2 hylder, 1 værktøjskasse, 1 skuffe	4 skabe, 2 hylder, 1 skuffe, 2 holdere for afspærringshegn
Motor	Diesel	Elektrisk

Betjening
Det intuitive kontrolpanel er monteret bagpå tanken bag spuletromlen for en tæt kontrol af slamsuger-systemet. En fjernbetjening gør det prak-tisk og sikkert at betjene anlægget. Armen har et teleskopisk udskud og bevæger sig uafhængigt fra spuletromlen, og udgør en minimal udfordring for cyklister og fodgængere.

Aftagelig skruestik
Oplev endnu mere alsidig-hed på din mobile arbejds-station. En praktisk skruestik er monteret på den ene side af anlægget. Dermed har du muligheden for, at løse enhver pludseligt opstået udfordring mens du er ude på en opgave. Med den kan du på en sikker og tryg måde, holde forskel-lige genstande såsom en spuleslange og en dyse, så du nemt kan arbejde med det.

Kassette og slangetromle
Cykelsti, fortov eller lignede mellem dig og brønden? ingen problem! Både Bucher CityFlex C40 og C40e leveres med en teleskopisk kassette, hvilket gør det nemmere at løse opgaver uden at blokere området omkring. Den hydraulisk spuleslange som er monteret på bagsiden af tanken kan drejes uafhæn-gig af kassetten for optimal positionering.

El-drev
Bucher CityFlex C40e er udviklet i samarbejde med Volvo Trucks og er bygget på deres elekstrisk FL chassis. Batteripakken leverer til-strækkelig energi til en hel dags arbejde i byområder-ne. Opladningen kan nemt gøres ved enhvert offentlig ladestation eller over natten, mens energipriserne plejer at være lavere.

Bucher FlexLine

Alsidigt kombianlæg

Multifunktionelt anlæg

Fleksibilitet når det er bedst

Med Bucher FlexLine-serien kan du opleve de mange fordele anlæggene med stor fleksibilitet kan give din virksomhed. Udfør alt fra almindeligt privat husholdningsarbejde til større opgaver for vandvirksomheder og industrikunder. Netop derfor er denne serie af anlæg det mest populære valg blandt kunder.

Forbedre bundlinjen

Forbedre din bundlinje, mens du udfører alle former for opgaver, såsom forebyggende arbejde og rengøring af kloakledninger, blokerede servicelinjer samt tømning og rengøring af septiktanke.

Andre anvendelser er rengøring af kemiske tanke og olieudskillere, transport af farligt gods, tømning af brønde og sandfanger.

Optimer din arbejdsdag

Frostbeskyttelse, skabe med varme- og LED-lys samt tøjskabe er blot nogle af de tilvalg, der giver ekstra komfort i hverdagen. Derudover er det muligt at tilføje slangestyring, metertæller og forlængerstiger afhængigt af den ønskede Bucher FlexLine-model.

Modulopbygget

Vores Bucher FlexLine-anlæg er opbygget af moduler og med standardkomponenter fra internationalt kendte leverandører. Det giver os mulighed for at tilbyde korte produktionstider og en hurtig service på verdensplan.

Bucher FlexLine C100
10 m³ tank godkendt til 1 bar overtryk og et flytbart stempel, der holder vand og slam adskilt.

Bucher FlexLine C120
12 m³ tank godkendt til 1 bar overtryk og et flytbart stempel, der holder vand og slam adskilt.

Bucher FlexLine C140
14 m³ tank godkendt til 1 bar overtryk og et flytbart stempel, der holder vand og slam adskilt.

Lær Bucher FlexLine-serien at kende

Anlæggets mange mulige anvendelser, let betjening, konstruktion og materialer af høj kvalitet giver den højeste ydelse ved både by- og industriopgaver.

Sæt din lid til at dette anlæg leverer resultater hver gang takket være design, konstruktion og materialer af høj kvalitet, der er testet og efterspurgt i hele verden.

Bucher FlexLine alsidig på jobbet

Specifikationer	Bucher FlexLine C100	Bucher FlexLine C120	Bucher FlexLine C140
Tank volumen	10 m^3, 1 bar overtryk	12 m^3, 1 bar overtryk	14 m^3, 1 bar overtryk
Stempelstillinger	3 faste, 1 flydende, pneumatisk	3 faste, 1 flydende, pneumatisk	4 faste, 1 flydende, pneumatisk
Højtrykspumpe	333 l/min @ 170 bar	333 l/min @ 170 bar	333 l/min @ 170 bar
Højtryksslangetromle	1” 200 m & ¾” 50 m + ½” 60 m	1” 200 m & ¾” 50 m + ½” 60 m	1” 200 m & ¾” 50 m + ½” 60 m
Vakuumpumpe	21.666 l/min @ frit flow	26.666 l/min @ frit flow	26.666 l/min @ frit flow
Vakuumkassette	4” slange, 2.000 mm forlængelse	5” slange, 2.000 mm forlængelse	5” slange, 2.000 mm forlængelse
Vakuum transporttromle	3” 20+20+10 m	3” 20+20+10 m	3” 20+20+10 m
Frostbeskyttelse	9 kW	9 kW	9 kW
Opbevaring	6 skabe, 2 hylder, 1 bakke	6 skabe, 2 hylder, 1 bakke	7 skabe, 2 hylder, 1 bakke



Betjening af arm
Opsæt, betjen og juster slamsugersanlæggets system med de tre kontrolpaneler. En af dem er monteret i førerhuset, den anden i en af skabene og den tredje bagpå tanken. En 12-funktions fjernbetjning gør det praktisk og sikkert at betjene anlægget. Teleskoparmen bevæger sig uafhængigt fra spuletromlen, og udgør en minimal udfordring for cyklister og fodgængere.

Lille spuleslangetromle
Ideel til de mindre jobs, hvor der er behov for mindre vand, og hvor mindre rør skal spules ligesom dem, der findes i boligområder. Den lille spuletromle er også nyttig til rengøring af dit slamsugeranlæg, f.eks. inde i tanken, efter at du har tømt slammet. Da vandforbruget er mindre, når du bruger denne slange, kan du være på en opgave i længere tid.

Opbevaring & transporttromle
Opbevar dit udstyr sikkert i løbet af din arbejdsdag. Benyt dig af flere og rummelige opbevaringsmuligheder i anlægget, såsom skabe og hylder. Alle skabe er låsbare, og leveres med LED-lys og varme. Har du brug for at forlænge rækkevidden på din primære sugeslange, kan du bruge de ekstra slanger fra transporttromlen monteret på siden.

Servicepunkter
Find alle slamsugeranlæggets servicepunkter samlet på ét sted. Servicepunkterne inkluderer en tilslutning til vandpåfyldning samt tilslutninger til rengøring og tømning, der bruges til vedligeholdelse af filterenhedens cykloner. Disse servicepunkter er monteret på siden af tanken ved siden af skabet og under frostsikringsenheden (oliefyret).

Slamsugerudstyr til en **lang række** anvendelses-muligheder

Bucher Recycler

Gør mere med mindre

Kompromisløs **bæredygtighed**

Til branchen der betyder noget. Din.

Glem alt om at skulle forlade arbejdsstedet for at hente nyt vand; Bucher Recycler kan udføre opgaven nemmere, hurtigere og generelt mere omkostningseffektivt.

Specielt designet til større spuleopgaver, hvor den fuldautomatiske rengøringsproces sikrer en fuldstændig kontinuerlig genanvendelse af spulevandet.

Alternative anvendelsesmuligheder

Bucher Recycler kan bruges som et stationært renseanlæg såvel som et traditionelt renseanlæg til både store og små opgaver, hvor anlægget er selvforsynende med et fuldautomatisk vandrensningssystem.

Genanvendelsessystem

Vores fire-trins genanvendelsessystem er markedets mest effektive takket være dets kontinuerlige drift som sikrer, at du kan rengøre rørene lettere, hurtigere og uafbrudt.

Forøg effektiviteten med 55%

Det flytbare stempel og det verdensførende genanvendelsessystem giver ressourcer til at øge effektiviteten ved spuling, vandpåfyldning og kørsel med op til 55%. At kunne slukke for genanvendelsessystemet og bruge anlægget som et traditionelt kombinationssystem bidrager til ekstra effektivitet.

Bucher Recycler CR120
12 m^3 tank godkendt til 1 bar overtryk med flytbart stempel og et 4-trins kontinuerligt genanvendelsessystem.

Bucher Recycler CR140
14 m^3 tank godkendt til 1 bar overtryk med flytbart stempel og et 4-trins kontinuerligt genanvendelsessystem.

Lær Bucher Recycler-serien at kende

Eliminer brugen af drikkevand på dine slamsugeropgaver. Bucher Recycler genbruger vand fra kloakken, og når den først er fyldt, er anlægget fuldstændig selvforsynende med et fuldautomatisk og kontinuerligt vandgenvindingssystem.

Bucher Recycler-anlæggene er designet til at udføre traditionelle slamsugeropgaver med respekt for miljøzoner i byer ift. vægt, emission af CO_2, støjniveau og naturligvis forbrugen af drikkevand.

Bucher Recycler branchens nye guld

Specifikationer	Bucher Recycler CR120	Bucher Recycler CR140
Tankvolumen	12 m^3, 1 bar overtryk	14 m^3, 1 bar overtryk
Stempelstillinger	2 faste, pneumatisk	3 faste, pneumatisk
Højtrykspumpe	390 l/min @ 140 bar	482 l/min @ 150 bar
Højtryksslangetromle	5/4” 150 m & ¾” 50 m + ½” 60 m	5/4” 300 m & ¾” 50 m + ½” 60 m
Vakuumpumpe	26.666 l/min @ frit flow	26.666 l/min @ frit flow
Vakuumkassette	5” slange, 2.000 mm forlængelse	5” slange, 2.000 mm forlængelse
Vakuum transporttromle	3” 20+20+10 m	3” 20+20+10 m
Genanvendelsespumpe	Vogelsang VX136-105, hydraulisk	Vogelsang VX136-105, hydraulisk
Frostbeskyttelse	9 kW	9 kW
Opbevaring	6 skabe, 2 hylder, 1 bakke	7 skabe, 2 hylder, 1 bakke

Betjening af arm
Opsæt, betjen og juster slamsugersanlæggets system med de tre kontrolpaneler. En af dem er monteret i førerhuset, den anden i en af skabene og den tredje bagpå tanken. En 12-funktions fjernbetjening gør det praktisk og sikkert at betjene anlægget. Teleskoparmen bevæger sig uafhængigt fra spuletromlen, og udgør en minimal udfordring for cyklister og fodgængere.

Opbevaringsmuligheder
Opbevar dit udstyr sikkert i løbet af din arbejdsdagen. Benyt dig af flere og rummelige opbevaringsmuligheder rundt på anlægget, såsom skabe, hylder, værktøjskasse og bakke. Alle skabe kan låses, og leveres med LED-lys og varme. Alle Bucher Recycler-anlæg er udstyret med et stort tøjskab, der er indrettet med en robust bøjlestang.

Arbejdslamper og rotorblink
Sikkerheden for operatører er en af vores vigtigste prioriteter, når vi designer vores anlæg. Alle Bucher Recycler-anlæg er udstyret med stærke LED-arbejdslamper, rotorblink, blitzblink samt reflekterende bånd. Disse er placeret strategisk omkring anlægget, så du både kan se bedre og ses i mørke. Føl dig sikker, selv på de sene aftenvagter.

Genbrugssystem
Den automatisk genanvendelse af vand sker i fire kontinuerlige trin: 1. Et groft filter renser overfladevandet fra slambeholderen. 2. Centrifugalecykloner adskiller faststoffer, der føres tilbage i slambeholderen. 3. Vandet renses ved gravitationel afregning og løber gennem det fine filter. 4. Vandet filtreres ved indløbet af højtrykspumpen.

Bucher Remote Reel

En ledsager i alt terræn

Gå **offroad** i vanskelige områder

Nem og sikker adgang
Oplev fordelene dagligt, når du ikke længere bliver udfordret af terrænet. Med Bucher Remote Reel er du garanteret en nem og sikker adgang til vanskelige spuleopgaver.

Bæltetrukket understel
Kør Bucher Remote Reel sikkert gennem murbrokker, udfordrende terræn, marker og endda trapper. Det bæltetrukket understel har et lavt jordtryk, hvilket er nyttigt, når man kører over bløde overflader for ikke at synke. Den justerbare bredde giver en ekstra stabilitet, når du kører rundt.

Høj manøvredygtighed
Dens lille størrelse, vægtfordeling, motoriseret og justerbare bælteunderstel samt intuitiv kontrolpanel gør enheden meget manøvrerbar selv på komplekse overflader.

Kompakt størrelse
Bucher Remote Reel giver en masse fordele med sin lille størrelse. Minimer enhver hindring for trafikken og kom let gennem smalle områder og ind i zoner, hvor et standard slamsugeranlæg ikke har adgang til på grund af sin størrelse og vægtbegrænsninger.

Enkeltmands udførelse
En robust platform for operatøren, et intuitivt betjeningspanel og en hydraulisk slangetromle gør dette anlæg let og sikkert i brug.

Forlængede støtteben
To forlængede støtteben kan placeres på jorden for øget stabilitet, når du håndterer slangetromlen.

Hydraulisk slangetromle
Slangetromlen fungerer med hydraulisk handling og kan betjenes automatisk eller manuelt (free-run).

Lær Bucher Remote Reel at kende

Hold sikkerheden i top takket være et justerbart, bælteunderstel, støtteben til at læsse slangetromlen af, en robust operatørs platform med håndtag og tilbehør såsom en kraftig LED-arbejdslampe og rotorblink.

Bucher Remote Reel er den ideelle ledsager til ethvert slamsugeranlæg, der ikke kan nå bestemte områder på grund af terræn eller dårlig tilgængelighed. Hold omkostningerne nede ved at udføre opgaven helt på egen hånd.

Bucher Remote Reel anlæggets hjælper

Specifikationer	Bucher Remote Reel
Slangetromle, hydraulisk	0-4 km/h
Slangetromle, manuel	Free-run
Slangestørrelse (valg 1)	1” 200 m
Slangestørrelse (valg 2)	5/4” 150 m
Hestekræfter	11,7 HP
Understel	Gummi, justerbar
Operatør platform	Ja
Lys	2, arbejdslamper og rotorblink
Opbevaring	1 bakke og 1 holder til dækselkrog

Kontrolpanel
Et enkelt og intuitivt kontrolpanel er monteret bagpå for at styre alle funktioner på Bucher Remote Reel. Kontroller nemt hastigheden, betjen slangetromlen og juster det bælteunderstel fra den sikre platform.

Arbejdslampe & rotorblink*
Operatørernes sikkerhed er en af vores højeste prioriteter på alle vores anlæg. Bucher Remote Reel kan udstyres med et sæt tilbehør såsom en kraftig LED-arbejdslampe og et rotorblink. Føl dig sikker, selv på de sene aftenvagter.

Værktøjsbakke*
Tag dit værktøj med dig, uanset hvor du går. Dette praktiske og robuste tilbehør er monteret på bagsiden for nem adgang til dine værktøjer. Små huller på værktøjskassen giver mulighed for at lede vandet væk.

Holder til dækselkrog*
Opbevar dine dækselkroge på den funktionelle holder og tag dem med dig, uanset hvor du kører. Holderen til dækselkrogene kan monteres på siden af Bucher Remote Reel for let opbevaring og adgang.

*Arbejdslampe, rotorblink, værktøjsbakke og dækselkrogholder er tilgængelig som tilbehør.

Bucher Municipal

Bucher Municipal A/S
Lillehøjvej 15
8600 Silkeborg
Danmark
T +45 86 82 12 11
salg.dk@buchermunicipal.com
buchermunicipal.dk

Hos Bucher Municipal skaber og designer vi bedre rengørings- og rydningsløsninger, hvilket hjælper vores kunder med at vokse og vedligeholde en profitabel forretning. Med Buchers mere end 200 års lange historie er vi dedikeret til at hjælpe dig med at opnå mere ved brug af mindre. Vi sætter en ære i at blive anset som en pålidelig partner, hvorfor vi arbejder lokalt med dig i at realisere mulighederne for en smartere, renere og mere effektiv morgendag - i dag.

Serviceværksteder

Lillehøjvej 15
DK-8600 Silkeborg
Værksted: +45 46 94 44 25
Reservedele: +45 46 94 44 87

Fabriksvej 3
DK-5580 Nr. Aaby
Værksted: +45 61 55 06 91
Reservedele: +45 61 55 06 92

Ventrupparken 10
DK-2670 Greve
Værksted: +45 46 15 12 88
Reservedele: +45 46 16 16 03

Bucher Municipal
Distributionspartnere

Driven by better

DK Version 05_04/2023
Tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.
Illustrationer kan afvige fra standardudstyr.